

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Ferramentas **Diamantadas**

Os melhores preços com
a melhor qualidade a Sig faz!

Sig *Diamantados*

A Empresa SIG DIAMANTADOS, nasceu de uma vontade enorme de dar o melhor atendimento possível para a área da construção civil, empresas de pisos industriais, locadoras de equipamentos e revendedores de ferramentas diamantadas de alta performance e qualidade que precisam de orientações sobre ferramentas utilizadas de forma correta nos serviços executados, visando proporcionar ao cliente o melhor rendimento e produção das ferramentas. Hoje, dirigida e administrada por Igor de Almeida, com mais de 22 anos dedicados a esta área e com uma vasta experiência em ferramentas Diamantadas, vem para revolucionar o mercado com atendimento técnico, presteza e agilidade.





QUEM SOMOS:

Uma empresa especializada no seguimento de ferramentas diamantadas com vasta experiência e muita dedicação a fim de atender o cliente e auxiliar na escolha da ferramenta que melhor possa atendê-lo na execução de seus serviços. Acreditamos que com isso possamos unir qualidade, informação e economia de tempo e dinheiro para todos.



NOSSOS PRODUTOS:

Trabalhamos com ferramentas diamantadas de corte, perfuração, desbaste, acabamento e semi acabamento para diversos seguimentos: Asfalto, Concreto, Granito, Granilite, Granitina além das Lixas flexíveis resinadas diamantadas para polimento e lapidação em mármore, granito, granitina, granilite, concreto e korodur .



DIFERENCIAL DE MERCADO

A SIG DIAMANTADOS oferece ,mais que um simples atendimento. Oferece venda diferenciada pois aqui você encontra consultoria e acessoria técnica para utilização das ferramentas diamantadas além de pronta entrega na maioria dos nossos produtos.



**EMPRESA 100%
BRASILEIRA**



ENVIAMOS PARA TODO O

BRASIL

DISCO SIG 05 •

Serras Diamantadas para corte de concreto, asfalto, pisos e refratários. Serras para pré-moldados P/ CORTE DE CONCR. E ASFALTO (METRAG. APROX. 1500 A 3000 ML).

Diâmetros:

Ø 350 MM – peso : 2,4 kg – medidas: 35X35X0,3

Ø 450 MM – Peso: 3,0 kg – medidas: 45X45X0,4



DISCO SIG 09 •

SIG 09 • Serras Diamantadas para corte de concreto, asfalto, pisos e refratários. Serras para pré-moldados Ø 350 MM TIPO "SIG 09" P/ CORTE DE CONCR. E ASFALTO (METRAG. APROX. 700 A 1.000)

Ø 350 MM – peso : 2,4 kg – medidas: 35X35X0,3



DISCO SIG 02 •

Serras Diamantadas para corte de concreto verde ou curado asfalto. Serras para pré-moldados P/ CORTE DE CONCR. E ASFALTO (METRAG. APROX. 3000 A 6000 Metros lineares). Diâmetros:

Ø 350 MM – peso : 2,4 kg – medidas: 35X35X0,3

Ø 400 MM – Peso: 3,0 kg – medidas: 40X40X0,4

Ø 450 MM – peso : 3,0 kg – medidas: 45X45X0,4

Ø 600 MM – Peso: 3,6 kg – medidas: 60X60X0,5



DISCO SIG 07 •

Serras Diamantadas para corte de concreto, asfalto, pisos e refratários. Serras para pré-moldados Ø 350 MM TIPO "SIG 07" ECO P/ CORTE DE CONCR. E ASFALTO (METRAG. APROX. 200 A 500 ML)

Ø 350 MM – peso : 2,4 kg – medidas: 35X35X0,3



DISCO SIG 06 •

Serras Diamantadas Ø 350 MM para corte de concreto, asfalto, juntas de dilatação e freestral. Espessuras 6, 8, 10, 12, 15 e 20.

Ø 350 MM – peso: 8,0 kg – medidas: 35X35X1,5



INSERTOS DIAMANTADOS TIPO HTC

HTC GR

Ferramenta para pisos industriais de granilite/granitina para desbaste, semi-acabamento e acabamento.

HTC AR

Ferramenta para pisos industriais de alta resistência (Tipo HTC Concreto) para desbaste, semi-acabamento e acabamento.

HTC ARS

Ferramenta para pisos industriais de alta resistência Super (Tipo HTC Concreto) para desbaste, semi-acabamento e acabamento em pisos fracos e arenosos.

GRÃOS: 0, 16, 24, 36, 60, 12, 220 e 400

MEDIDA: 7x5x1,5

PESO: 270 gr.



COMPRE AGORA



STAN FLOOR


Ferramenta específica para uso em máquina Edco/BETOMAQ para execução de desbaste, semi-acabamento e acabamento de pisos industriais granilite e alta resistência.

GRÃOS: 16, 24, 36, 60, 120, 220, 400

GRÃOS: 16, 24, 36, 60, 120, 220, 400



COMPRE AGORA



INSERTOS DIAMANTADOS TIPO HTC

HTC GR HUSQ

Ferramenta para pisos industriais de granilite/granitina para desbaste, semi-acabamento e acabamento.

HTC AR HUSQ

Ferramenta para pisos industriais de alta resistência (Tipo HTC Concreto) para desbaste, semi-acabamento e acabamento.

HTC ARS HUSQ

Ferramenta para pisos industriais de alta resistência Super (Tipo HTC Concreto) para desbaste, semi-acabamento e acabamento em pisos fracos e arenosos.


GRÃOS: 0, 16, 24, 36, 60, 12, 220 e 400

MEDIDA: 5x5x1,5

PESO: 180 gr.



COMPRE AGORA



HTC ARS TRIPLO

Ferramenta para pisos industriais de alta resistência Super (Tipo HTC Concreto) para desbaste, semi-acabamento e acabamento em pisos fracos e arenosos.


GRÃOS: 0, 16, 24, 36, 60, 12, 220 e 400

MEDIDA: 7x5x1,5

PESO: 320 gr.



COMPRE AGORA



CUBO DIAMANTADO

Ferramenta para pisos industriais de granilite/granitina e de Alta resistência (Tipo Kurudur) para desbaste, semiacabamento e acabamento nos grãos 0,16, 24, 36, 60, 120, 220, 400,600 e 800. Utilizáveis em máquinas tipo HUSQVARNA.



CÁLICE E COROAS DIAMANTADAS

Cálice + Coroa Diamantada (conjunto) – Fabricada em aço resistente permitindo maior rendimento seja qual for material a ser furado. Tem alto grau de qualidade e tecnologia permitindo um produto de avanço rápido e velocidade de corte diferenciada. Pode ser utilizado em todas as máquinas perfuratrizes profissionais encontradas no mercado (Tyrolit, Hilti, Jund Diamond, Merax, Dewalt, Wurth, Rothenberg, Husqvarna entre outras).



PRATOS PARA MÁQUINAS JAHU, BOMAQ E FINITI

Prato para Máquina JAHU TURBO

Ferramenta de raspagem e semi-acabamento para uso exclusivo na máquina JAHU. Utilizado em diversos tipos de pisos como: granilite, concreto e pisos de alta resistência.
GRÃOS: 16, 24, 36, 60, 120, 220, 400.
GRÃOS: 16, 24, 36, 60, 120, 220, 400



Prato para Máquina BOMAQ TURBO


Ferramenta de raspagem e semi-acabamento para uso exclusivo na máquina BOMAQ. Utilizado em diversos tipos de pisos como: granilite, concreto e pisos de alta resistência.

GRÃOS: 16, 24, 36, 60, 120, 220, 400.



Prato para Máquina FINITI TURBO

Ferramenta de raspagem e semi-acabamento para uso exclusivo na máquina FINITI. Utilizado em diversos tipos de pisos como: granilite, concreto e pisos de alta resistência.
GRÃOS: 16, 24, 36, 60, 120, 220, 400.



DISCOS DE DESBASTE

Ferramenta para lixadeiras ou
esmerilhadeiras manuais.



DDD 100mm SIG 14 400 gr 10X10X3

DDD 115mm SIG 17 540 gr 11X11X3

DDD 125mm SIG 19 560 gr 12,5X12,5X3

DDD 150mm SIG 24 900 gr 15X15X3

DDD 175mm SIG 28 940 gr 17,5X17,5X3

LIXAS RESINADAS

Lixas flexíveis resinadas diamantadas para polimento e lapidação em mármore, granito, granitina, granilite, concreto e korodur .




GRÃOS: 50, 100, 200, 400, 800, 1500 e 3000.

MEDIDA: 10X10X0,5

PESO: 30 gr.v

ORÇAMENTO ONLINE

Rápido, Fácil e Seguro



acesse nosso site:

sigdiamantados.com.br/orcamento



Sig ***Diamantados***